

# АКТ

## проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 2020/2021 учебному году.

Составлен «    » июля 2020 г.

*Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34 Центрального района Санкт-Петербурга*

_____	Полное наименование образовательного учреждения
<u>Детский сад</u>	_____
_____	Тип (назначение) здания
<u>1957</u>	_____
_____	Год постройки
<u>191015, Санкт-Петербург, Очаковская ул, д.3,лит.А</u>	_____
_____	Адрес образовательного учреждения
<u>(812)275-62-64</u>	_____
_____	Телефон ( факс)
<u>34@dou-center.spb.ru</u>	_____
_____	Адрес электронной почты
<u>Тимофеева Ольга Михайловна</u>	_____
_____	ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением администрации района  
№ 2028-р от «30 » 04. 2020 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района

заместитель главы администрации Карлов А.Н.  
начальник отдела образования Симакова Н.Г.

от администрации образовательного учреждения  
Тимофеева Ольга Михайловна      заведующий

Фефелова Юлия Геннадьевна      заместитель заведующего по АХР

от Управления государственного противопожарного надзора  
Ковалева Екатерина Ренардовна

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

### 1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей  
ЖКС №3 Центрального района

\_\_\_\_\_

Фамилия,

\_\_\_\_\_

имя, отчество, должность

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Удостоверение \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования  
Фефелова

Фамилия,

Юлия Геннадьевна заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 90 от 26.08.2019

Удостоверение № 18-78-071 Выдано 03 июня 2019 г.

**1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования**

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Удостоверение \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_

**1.4. Ответственный за пожарную безопасность**

Фефелова

Фамилия,

Юлия Геннадьевна заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 89 от 26.08.2019

Удостоверение № 14-706 Выдано 14.03.2017 г.

**1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников**

лифтов нет

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Удостоверение \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_

Лифты ( пассаж.; грузопассаж.) в здании \_\_\_\_\_ этажей \_\_\_\_\_

Эксплуатируются ли на день составления акта \_\_\_\_\_

**1.6. Ответственный за охрану труда**

Фефелова

Фамилия,

Юлия Геннадьевна заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 92 от 26.08.2019

Удостоверение 78-359.4532 Выдано 06.03.2017

**2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:**

**2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)**

учредительный договор

Устав, №4181-р от 24.08.2015

Устав

**2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»**

№ 2661 от 18.01.2017г.

(№ лицензии, дата выдачи)

**2.3.** Наличие свидетельства о государственной аккредитации

№480-7/696-р от 27.04.2010г.

(№ свидетельства, дата выдачи)

**2.4.** Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

№ 053569 от 28.08.2010г.

( на правах оперативного управления, дата и № документа)

**2.5.** Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

участка нет

(наименование документа, дата и №)

**3. Паспорт безопасности организации от «18» июня 2018 оформлен.**

**4. Декларация пожарной безопасности организации от «20» августа 2018 оформлена.**

**5. Сведения о здании:**

Объем здания - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ куб.м.

Этажность 2

Общая площадь – 504 кв.м.;

полезная площадь – 504 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №44», 12,2 кв. м

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

ООО «Новый век», 26,1 кв.м

**6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):**

В 2020/2021 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 3 группы, с общим количеством воспитанников 48 человек.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста 16 детей

вторые группы раннего возраста 16 детей

первые младшие группы 16 детей

вторые младшие группы \_\_\_\_\_ детей

средние группы \_\_\_\_\_ детей

старшие группы \_\_\_\_\_ детей

подготовительные к школе группы \_\_\_\_\_ детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет

**7. Обеспеченность кадрами** (штаты – укомплектованность всех категорий)

укомплектовано

**8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:**

Участка нет

площадь участка \_\_\_\_\_, сколько на участке деревьев \_\_\_\_\_,

в том числе фруктовых \_\_\_\_\_, ягодных кустов \_\_\_\_\_.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям \_\_\_\_\_

наличие договора о вывозе мусора № 62-9112 от 22.01.2020 \_\_\_\_\_

подготовленность групповых площадок, веранд, теневого навеса и другого оборудования  
площадки и оборудования отсутствуют

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ  
не существует

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ да

### **9. Готовность групповых комнат, их состояние**

Группы к новому учебному году готовы, состояние удовлетворительное

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка

Мебелью обеспечено, состояние удовлетворительное, маркировка имеется

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен

Постельным бельем обеспечено, состояние удовлетворительное, количество смен достаточное

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами

Игрушками и дидактическими материалами обеспечено

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий

В наличии

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря

Нет

Зал для музыкальных занятий, его готовность

Музыкального зала нет

### **10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой**

Обеспечены в необходимом объеме

### **11. Состояние пищеблока**

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
	<i>Обеспечен необходимым технологическим оборудованием</i>	<i>Обеспечен полностью</i>	<i>Обеспечен полностью</i>	<i>удовлетворительное</i>

## 12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние  
Имеется, состояние удовлетворительное

наличие комнаты для заболевшего ребенка  
Нет

## 13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств имеются

место приготовления в наличии

тара имеется

наличие горшков в наличии

наличие утюгов в наличии

наличие пылесосов для уборки имеются

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения  
обеспечены, место хранения- кладовая

## 14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО "Служба гигиены", Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 34, лит. Л,  
тел. 7-812-3362522

( наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

## 15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией - \_\_\_\_\_  
( дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением \_\_\_\_\_  
( дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением - \_\_\_\_\_  
( дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования № 1798 от 22.10.2019  
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения \_\_\_\_\_

состояние сетей газоснабжения - \_\_\_\_\_

## 16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода ( работает, не работает ) отсутствует

количество пожарных кранов \_\_шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) \_\_\_\_\_

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода

\_\_\_\_\_ (наименование организации, № договора, дата)

**16.2. обеспеченность огнетушителями**

порошковые 5 шт.  
углекислотные - шт.  
необходимо приобрести - шт.

**16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)**

имеется, работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

ООО "Перспектива" 34-КСОБ от 08.02.2019

(наименование организации, № договора, дата)

**16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние**

имеется, работает

(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре

ООО "Перспектива" 34-КСОБ от 08.02.2019

(наименование организации, № договора, дата)

**16.5. наличие аварийного освещения и его состояние**

имеется, удовлетворительное

**16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания**

имеются

**16.7. состояние путей эвакуации**

удовлетворительное

**16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации**

в наличии

**16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций**

(дата и № акта)

**16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 20\_\_ году проверка состояния**

пожарной безопасности проводилась

(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки

и предписания

**17. Состояние инженерных сетей:**

**водоснабжение:**

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник централизованное

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. блока обеспечено

санитарных узлов обеспечено

душевых обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) № 53003 от 11.11. 2019 г., показатели в норме, ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

**канализация:** исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние

исправна, обеспечено, состояние удовлетворительное

**ВЕНТИЛЯЦИЯ:**

наличие вытяжной вентиляции ( указать – с естественным или механическим побуждением):

в бассейне \_\_\_\_\_

в мед. блоке \_\_\_\_\_

в санитарных узлах, душевых \_\_\_\_\_

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) \_\_\_\_\_

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

\_\_\_\_\_  
(№, дата, наименование обслуживающей организации)

**освещение в образовательном учреждении (организации):**

светодиодное \_\_\_\_\_

люминесцентное имеется

лампы накаливания имеются

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

\_\_\_\_\_  
(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках \_\_\_\_\_

наличие перегоревших ламп (в %) \_\_\_\_\_

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп

**18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья \_\_\_\_\_**

**19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:**

**19.1.** охрана объекта осуществляется охранной организацией

(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО..)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены

Оказание услуг по организации физической охраны на стационарных постах и осуществлению контрольно-пропускного режима, Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Фаюн", № лицензии 053260 от 27.01.2003 г., № договора 34-ОХР/20

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

**19.2.** системы охранной сигнализации КТС

**19.3.** системы видеонаблюдения и охранного телевидения \_\_\_\_\_

**19.4.** наличие ограждения территории организации \_\_\_\_\_

**20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы**

**21. Замечания и предложения комиссии:**

*Замечаний нет*

---

Заместитель председателя комиссии \_\_\_\_\_ Н.Г. Симакова  
представитель Комитета по образованию (администрации района)

Члены комиссии \_\_\_\_\_ заведующий  
О.М.Тимофеева  
\_\_\_\_\_ зам. заведующего по АХР  
Ю.Г.Фефелова

Акт составлен « » июля 2020 г.

**22. Заключение председателя комиссии:**

*ГБДОУ детский сад №34 к 2020-2021 учебному году готов*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись председателя комиссии \_\_\_\_\_ Карлов А.Н. «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(м.п.)